2010/2011

ADAM
DECOLIGHT

LEGEND
SELITYSTEKSTI
SYMBOLER

	Dimensions Tilavuus Dekorationens mått		Number of strings in curtain light Valoverhojen roikkuvien ketjujen määrä Antal ljusslingor i ljusgardinen
	Diameter Halkaisija Dekorationens diameter		Max.number of inter connections Yhdistettävien kaapelien määrä Högsta antal seriekopplingar
	Capacity Toimintakyky Dekorationens kapacitet		Lengh in roll Kaapelirullan pituus Rullens längd
	Weigh Paino Dekorationens vikt		Length per segment Osan pituus Klippsteg
	Outdoor motif Ulkokoristevalot Dekoration för utomhus bruk	LED	LED motif LED aihio Dekoration med LED ljuskälla
	Indoor motif Sisäkoristevalot Dekoration för inomhus bruk	LED CHASING	Chasing LED motif Vilkkuva LED aihio Blinkande LED dekoration
	IP level IP taso IP nivå	LED FLASHING	Flashing LED motif Välkkuvä LED aihio LED dekoration med glittrande effekt
FLASH	Flash motif Välkkyvät koristevalot Dekoration med Flash lampor		Lamps number in the motif Lamppujen määrä aihiossa Antal lampor i dekorationen
	Post motif Pylväskoristevalot Stolpdekoration	cm	Interval between lamps Lamppujen etäisyys toisistaan Avstånd mellan lamporna
	Wall- or street motif Seinä- tai katukoristevalot Vägg- eller gatudekoration		Colour of ropelight Valoletkun väri Ljuskabels färg
	Motif in aluminium frame Alumiinikehyksine aihio Dekoration i aluminiumram		Colour of lightchain's cable and lamps Valoketjun kaapelin ja lamppujen väri Färg på lamporna i ljuskedjans kabel
	Number of Snowfall tubes Snowfall'ien määrä Antal Snowall rör		Colour of garland Havukynnöksen väri Girlangens färg

COLOR
VÄRI
FÄRGER

.01		Clear lamp Kirkas lamppu Klar lampa	LED	Cool white diode Kylmän valkoinen diodi LED Kall vit diod	cable	Transparent cable Läpinäkyvä kaapeli Genomskinlig kabel
.02		Mat lamp Matta lamppu Matt lampa	LED	Warm white diode Lämpimän valkoinen diodi LED Varm vit diod	cable	White cable Valkoinen kaapeli Vit kabel
.03		Blue lamp Sininen lamppu Blå lampa	LED	Blue diode Sininen diodi LED Blå diod	cable	Blue cable Sininen kaapeli Blå kabel
.04		Green lamp Vihreä lamppu Grön lampa	LED	Green diode Vihreä diodi LED Grön diod	cable	Green cable Vihreä kaapeli Grön kabel
.05		Red lamp Punainen lamppu Röd lampa	LED	Red diode Punainen diodi LED Röd diod	cable	Red cable Punainen diodi Röd kabel
.06		Yellow lamp Keltainen lamppu Gul lampa	LED	Yellow diode Keltainen diodi LED Gul diod	cable	Yellow cable Keltainen kaapeli Gul kabel
.07		Pink lamp Vaaleanpunainen lamppu Rosa lampa	LED	Pink diode Vaaleanpunainen diodi LED Rosa diod		
.08		Orange lamp Oranssi lamppu Orange lampa				
.09		Lilac lamp Violetti lamppu Lila lampa				
.00		Multicolor lamps Monenväriset lamput Flerfärgade lampor	LED	Multicolor diode Monenväriset diodit LED Flerfärgade dioder		
.71					cable	Black cable Musta kaapeli Svart kabel

6 - 33	STREET DECORATIONS KATUAIHIOT GATUDEKORATIONER
34 - 63	3D - DECORATIONS 3D AIHIOT 3D DEKORATIONER
64 - 77	CURTAIN LIGHTS VALOVERHOT LJUSGARDINER
78 - 79	NET LIGHT VALOVERKOT LJUSNÄT
80 - 95	OUTDOOR LIGHTS ULKOKORISTEVALOT UTOMHUSLJUS
96 - 101	SNOW FALL SNOW FALL SNOW FALL
102 - 109	ROPE LIGHT VALOLETKU LJUSKABEL
110 - 113	E-27 / B-22 ITEMS E-27 / B-22 OSAT E-27 / B-22 PRODUKTER
114 - 115	CHRISTMAS TREE DECORATIONS JOULUKUUSIKORISTEET GRANDEKORATIONER
116 - 117	GATES PORTIT PORTALER
118 - 121	ARTIFICIAL CHRISTMAS TREE KUUSET GRANAR
122 - 125	GARLANDS HAVUKÖYNNÖKSET GIRLANGER, KRANSAR
126 - 131	ACCESSORIES LISÄTARVIKKEET TILLBEHÖR

2010/2011

ADAM DECOLIGHT

viru
keskus
viru

CHEMICUM
RAVILA 14A
SEB

PIRITA 220	PIRITA 310	PIRITA 500
36520.11 220 x 140 cm 230V 76W kg cable	**36521.11** 310 x 150 cm 230V 90W kg cable	**36522.11** 500 x 220 cm 230V 142W kg cable
36520.22 220 x 140 cm 230V 76W kg cable	**36521.22** 310 x 150 cm 230V 90W kg cable	**36522.22** 500 x 220 cm 230V 142W kg cable
36520.33 220 x 140 cm 230V 76W kg cable	**36521.33** 310 x 150 cm 230V 90W kg cable	**36522.33** 500 x 220 cm 230V 142W kg cable

KUNDA 300



17321.04

300 x 200 cm
230V 183W
6,8 kg
cable



36524.01

300 x 200 cm
230V 35W
8,2 kg
cable

36524.02

300 x 200 cm
230V 35W
8,2 kg
cable

KAUNAS 300

36526.11

300 x 120 cm
230V 80W
12,6 kg
cable

36526.13

300 x 120 cm
230V 80W
12,6 kg
cable

36526.74

300 x 120 cm
230V 80W
12,6 kg
cable

NORDKAP 300

36531.11
300 x 100 cm
230V 101W
6,8 kg
cable

36531.12
300 x 100 cm
230V 101W
8,2 kg
cable

36531.13
300 x 100 cm
230V 101W
8,2 kg
cable

KIRUNA 300

36533.11
300 x 100 cm
230V 64W
6,8 kg
cable

36533.12
300 x 100 cm
230V 64W
8,2 kg
cable

36533.13
300 x 100 cm
230V 64W
8,2 kg
cable

IVALO 400

36525.12

400 x 150 cm
230V 104W
kg
cable

36525.31

400 x 150 cm
230V 104W
kg
cable

OGRE 260



36528.11

260 x 140 cm
230V 72W
10,6 kg
cable

36528.22

260 x 140 cm
230V 72W
10,6 kg
cable

36528.13

260 x 140 cm
230V 72W
10,6 kg
cable

ICE FLOWER 320

36535.11

320 x 130 cm
230V 149W
6,8 kg
cable

36535.22

320 x 130 cm
230V 149W
8,2 kg
cable

36535.24

320 x 130 cm
230V 149W
8,2 kg
cable

ARCTIC STAR 300

36058.11

300 x 170 cm
230V 86W
8,2 kg
cable

36058.22

300 x 170 cm
230V 86W
8,2 kg
cable

36058.13

300 x 170 cm
230V 86W
8,2 kg
cable

NIDA 450

36536.22

450 x 120 cm
230V 105W
24,4 kg
cable

36536.13

450 x 120 cm
230V 105W
16,8 kg
cable

PALANGA 250

36538.11

250 x 130 cm
230V 62W
13,0 kg
cable

36538.22

250 x 130 cm
230V 62W
13,0 kg
cable

DAGÖ 435

36305.11

127 x 435 cm
230V 112W
20,0 kg

36305.22

127 x 435 cm
230V 112W
20,0 kg



36070.01 120 x 100 cm 230V 29W 2,8 kg	**36071.01** 120 x 130 cm 230V 29W 3,3 kg	**36390.01** 100 x 100 cm 230V 34W 3,0 kg	**36391.01** 100 x 130 cm 230V 34W 3,5 kg
36070.02 120 x 100 cm 230V 29W 2,8 kg	**36071.02** 120 x 130 cm 230V 29W 3,3 kg	**36390.02** 100 x 100 cm 230V 34W 3,0 kg	**36391.02** 100 x 130 cm 230V 34W 3,5 kg
48070.01 120 x 100 cm 230V 132W 3,1 kg	**48071.01** 120 x 130 cm 230V 132W 3,6 kg	**48390.01** 100 x 100 cm 230V 165W 3,4 kg	**48391.01** 100 x 130 cm 230V 165W 3,9 kg





36060.01
90 x 80 cm
230V 43W
2,5 kg

36061.01
90 x 100 cm
230V 43W
3,0 kg

36060.02
90 x 80 cm
230V 43W
2,5 kg

36061.02
90 x 100 cm
230V 43W
3,0 kg



36490.01
130 x 100 cm
230V 32W
4,5 kg

36491.01
130 x 120 cm
230V 32W
5,0 kg

48490.01
130 x 100 cm
230V 165W
5,0 kg

48491.01
130 x 120 cm
230V 165W
5,5 kg



36140.02
115 x 100 cm
230V 48W
4,4 kg

36141.02
115 x 120 cm
230V 48W
4,9 kg

36140.02
115 x 100 cm
230V 48W
4,4 kg

36141.02
115 x 120 cm
230V 48W
4,9 kg

36140.03
115 x 100 cm
230V 48W
4,4 kg

36141.03
115 x 120 cm
230V 48W
4,9 kg



36150.01
100 x 100 cm
230V 34W
3,0 kg

36151.01
100 x 120 cm
230V 34W
3,5 kg

36150.02
100 x 100 cm
230V 34W
3,0 kg

36151.02
100 x 120 cm
230V 34W
3,5 kg

36150.03
100 x 100 cm
230V 34W
3,0 kg

36151.03
100 x 120 cm
230V 34W
3,5 kg



36014.01	120 x 120 cm 230V 38W 3,8 kg	36015.01	120 x 130 cm 230V 38W 4,3 kg
36014.02	120 x 120 cm 230V 38W 3,8 kg	36015.02	120 x 130 cm 230V 38W 4,3 kg
48014.01	120 x 120 cm 230V 198W 4,2 kg	48015.01	120 x 130 cm 230V 198W 4,7 kg



36022.01	140 x 125 cm 230V 63W 7,2 kg	36023.01	140 x 140 cm 230V 63W 7,7 kg
36022.02	140 x 125 cm 230V 63W 7,2 kg	36023.02	140 x 140 cm 230V 63W 7,7 kg
48022.01	140 x 125 cm 230V 330W 7,5 kg	48023.01	140 x 140 cm 230V 330W 8,0 kg



36040.01
180 x 180 cm
230V 60W
6,2 kg

36040.01
180 x 200 cm
230V 60W
6,7 kg

36040.02
180 x 180 cm
230V 60W
6,2 kg

36040.02
180 x 200 cm
230V 60W
6,7 kg



36010.01
120 x 120 cm
230V 58W
5,2 kg

36011.01
120 x 130 cm
230V 58W
5,7 kg

36010.02
120 x 120 cm
230V 58W
5,2 kg

36011.02
120 x 130 cm
230V 58W
5,7 kg



36300.01
115 x 360 cm
230V 125W
12,8 kg



36290.01
230 x 115 cm
230V 86W
13,0 kg



36052.02	100 x 80 cm 230V 19W 2,3 kg	36053.02	100 x 100 cm 230V 19W 2,8 kg
36052.03	100 x 80 cm 230V 19W 2,3 kg	36053.03	100 x 100 cm 230V 19W 2,8 kg
48052.01	100 x 80 cm 230V 99W 2,4 kg	48053.01	100 x 100 cm 230V 99W 2,9 kg



36200.02	130 x 115 cm 230V 24W 2,8 kg	36201.02	130 x 125 cm 230V 24W 3,3 kg
36200.03	130 x 115 cm 230V 24W 2,8 kg	36201.03	130 x 125 cm 230V 24W 3,3 kg
48200.01	130 x 115 cm 230V 116W 3,0 kg	48201.01	130 x 125 cm 230V 116W 3,5 kg



36002.01

250 x 165 cm
230V 48W
3,6 kg

48002.01

250 x 165 cm
230V 248W
3,9 kg



36551.02 FLASH

300 x 120 cm
230V 57W
12,5 kg

48551.01 FLASH

300 x 120 cm
230V 292W
13,4 kg



36004.01

250 x 140 cm
230V 72W
9,7 kg

48004.01

250 x 140 cm
230V 380W
10,6 kg



36116.52

300 x 170 cm
230V 82W
11,5 kg

48116.51

300 x 170 cm
230V 429W
11,9 kg



36112.51

300 x 170 cm
230V 86W
kg

36112.52

300 x 170 cm
230V 86W
kg



36057.01

250 x 140 cm
230V 62W
7,2 kg

36057.02

250 x 140 cm
230V 62W
7,6 kg



36360.01 FLASH

185 x 125 cm
230V 62W
6,6 kg

36360.02 FLASH

185 x 125 cm
230V 62W
7,0 kg



36542.02

200 x 100 cm
230V 29W
kg

36542.31

200 x 100 cm
230V 29W
kg



36213.01
250 x 100 cm
230V 48W
8,4 kg

48213.01
250 x 100 cm
230V 248W
9,2 kg



36034.01
300 x 170 cm
230V 58W
10,4 kg

36034.05
300 x 170 cm
230V 58W
10,4 kg



36035.01
170 x 100 cm
230V 29W
4,8 kg

36035.02
170 x 100 cm
230V 29W
4,8 kg



36049.01
285 x 100 cm
230V 39W
5,6 kg

36049.02
285 x 100 cm
230V 39W
5,6 kg



36556.13

160 x 65 cm
230V 61W
8,9 kg
cable

36556.22

160 x 65 cm
230V 61W
8,9 kg
cable



36554.11

150 x 130 cm
230V 83W
13,4 kg
cable

36554.13

150 x 130 cm
230V 83W
13,4 kg
cable



36552.11

150 x 130 cm
230V 98W
15,0 kg
cable

36552.12

150 x 130 cm
230V 98W
15,0 kg
cable



36544.01

135 x 110 cm
230V 154W
15,5 kg

36544.02

135 x 110 cm
230V 154W
15,5 kg



36064.22
140 x 130 cm
230V 45W
7,2 kg
cable

36065.22
140 x 140 cm
230V 45W
7,2 kg
cable

36064.66
140 x 130 cm
230V 45W
7,2 kg
cable

36065.66
140 x 140 cm
230V 45W
7,2 kg
cable



36546.01
36370.02
135 x 134 cm
230V 53W
kg

36547.01
36371.02
135 x 145 cm
230V 53W
kg

36546.12
36370.03
135 x 134 cm
230V 53W
kg

36547.12
36371.03
135 x 145 cm
230V 53W
kg

36546.13
48370.03
135 x 134 cm
230V 53W
kg

36547.13
48371.03
135 x 145 cm
230V 53W
kg



36548.11
145 x 144 cm
230V 40W
kg
cable

36549.11
145 x 155 cm
230V 40W
kg
cable

36548.13
145 x 144 cm
230V 40W
kg
cable

36549.13
145 x 155 cm
230V 40W
kg
cable



36430.01
110 x 140 cm
230V 19W
2,5 kg

36430.03
110 x 140 cm
230V 19W
2,5 kg

36430.06
110 x 140 cm
230V 19W
2,5 kg



36188.02
108 x 120 cm
230V 34W
3,0 kg

36189.02
108 x 140 cm
230V 34W
3,5 kg

36188.03
108 x 120 cm
230V 34W
3,0 kg

36189.03
108 x 140 cm
230V 34W
3,5 kg

36188.05
108 x 120 cm
230V 34W
3,0 kg

36189.05
108 x 140 cm
230V 34W
3,5 kg



36170.02
70 x 80 cm
230V 10W
1,0 kg

36171.02
70 x 100 cm
230V 10W
1,5 kg

36170.03
70 x 80 cm
230V 10W
1,0 kg

36171.03
70 x 100 cm
230V 10W
1,5 kg

36170.05
70 x 80 cm
230V 10W
1,0 kg

36171.05
70 x 100 cm
230V 10W
1,5 kg



36068.01
155 x 120 cm
230V 39W
5,0 kg

36069.01
155 x 130 cm
230V 39W
7,0 kg



35013.04
150 x 92 x 92 cm
230V 58W
7,1 kg

49013.04
150 x 92 x 92 cm
230V 297W
8,0 kg



36218.04
150 x 160 cm
230V 48W
3,5 kg

36219.04
150 x 170 cm
230V 48W
4,2 kg



36220.44
150 x 160 cm
230V 53W
11,0 kg

36221.44
150 x 170 cm
230V 53W
13,0 kg



36465.46
100 x 700 cm
230V 250W
24,9 kg

48465.46
100 x 700 cm
230V 1287W
27,0 kg



36266.64
100 x 120 cm
230V 53W
7,2 kg

48266.64
100 x 120 cm
230V 264W
7,7 kg



36460.46
100 x 175 cm
230V 67W
9,5 kg

48460.46
100 x 175 cm
230V 347W
10,4 kg



36082.05
130 x 120 cm
230V 38W
4,6 kg

36083.05
130 x 130 cm
230V 38W
4,6 kg



36086.31
130 x 120 cm
230V 43W
4,8 kg

36087.31
130 x 130 cm
230V 43W
5,3 kg



36518.00
125 x 500 cm
230V 154W
kg

36519.00 FLASH
125 x 500 cm
230V 154W
kg



36512.00
220 x 140 cm
230V 82W
kg



36510.13
220 x 120 cm
230V 82W
kg



36508.23
220 x 120 cm
230V 72W
27,0 kg



36514.23
120 x 400 cm
230V 192W
kg



36515.23 FLASH
120 x 400 cm
230V 192W
kg



36005.00 FLASH

300 x 120 cm
230V 85W
13,4 kg

48005.00 FLASH

300 x 120 cm
230V 425W
14,1 kg



36007.00

200 x 120 cm
230V 53W
8,4 kg

48007.00

200 x 120 cm
230V 164W
9,1 kg



36480.00

205 x 130 cm
230V 72W
8,9 kg

48480.00

205 x 130 cm
230V 363W
9,9 kg



36074.01
50 x 200 cm
230V 48W
9,0 kg

36074.02
50 x 200 cm
230V 48W
9,0 kg



36076.01
50 x 200 cm
230V 53W
10,0 kg

36076.02
50 x 200 cm
230V 53W
10,0 kg



36088.01
35 x 200 cm
230V 39W
7,0 kg

36088.02
35 x 200 cm
230V 39W
7,0 kg



36094.01
70 x 200 cm
230V 96W
16,0 kg

36094.02
70 x 200 cm
230V 96W
16,0 kg



EXTRA MODULE WITH AD TEXT MOTIF

MAINOSTEKSTILLÄ VARUSTETTU SOMISTEEN LISÄMODUULI

DEKORATIONENS EXTRAMODUL MED REKLAMTEXT

For Motif there is possible to subscribe to ad text extra module.

If needed, ask the point of offering from our sales representative.

Somisteille on mahdollista tilata mainostekstillä varustettuja lisämoduuleja.

Kysykää tarjousta myyntiedustajaltamme.

Man kan beställa en extra modul med reklamtext till dekorationen.

Vänligen kontakta Helgbutiken för offert.

For information about suitable fastenings and installation, see pages **126 and 131** in the Catalogue.

If the requirements for transport, assembly and storage are not observed, there is a risk of damaging the decorations with the light-guide cable.

We also make customised decorations. Tell us what you want and we will send you our quote.

Sopivat kiinnitystarvikkeet ja asennustietoa löydät kuvaston sivuilta **126 - 131.**

Kuljetus-, asennus- tai varastointi-ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa koristeiden vahingoittamisen valoputkella.
Kysy lisäinformaadiota myyntimieheltä.

Valmistamme koristeita myös erikoistilauksesta.
Kerro meille toiveistasi ja me teemme tarjouksemme.

Fästen ingår ej i satsen. Lämpliga fästen och ytterligare uppgifter som behövs för installation hittas på sidorna **126-131.**

Vid transport, montage eller lagring på ett sätt som strider mot anvisningarna finns risk att skada dekorationerna eller kablar.
Vid behov konsultera Helgbutiken.

Vi tillverkar även dekorationer utifrån era specifika förutsättningar. Kontakta Helgbutiken för offert.



46030.00

18
80 x 110 cm
230V max 270W
3,2 kg

46031.00

18
80 x 110 cm
230V max 270W
3,2 kg



46010.00

20
110 x 110 cm
230V max 300W
2,3 kg

46011.00

20
110 x 130 cm
230V max 300W
2,9 kg



46172.00

48
228 x 150 cm
230V max 720W
7,5 kg





46620.00

66
105 x 730 cm
230V max 990W
17,7 kg



46122.00

18
200 x 60 cm
230V max 270W
3,3 kg



46600.00

69
100 x 550 cm
230V max 1035W
9,3 kg





46604.00

72
100 x 550 cm
230V max 1080W
9,9 kg





46606.00

63
100 x 550 cm
230V max 945W
8,8 kg





46602.00

81
100 x 550 cm
230V max 1215W
11,4 kg





46617.04

- 99
- 160 x 680 cm
- 230V max 1485W
- 24,0 kg



46171.04

- 35
- 160 x 160 cm
- 230V max 525W
- 5,2 kg



46102.00

- 38
- 320 x 120 cm
- 230V max 570W
- 7,3 kg

The package does not include attaching supplies. You can find the attaching supplies on page **126 - 131** of this catalogue.

The E-27 electric bulbs not included.
For electric bulbs please see page **112 - 113** of the catalogue.
Max allowable power of bulbs is 15W.

Paketti ei sisältää kiinnitys tarvikoita.
Sopiivaat kiinnityksed löydätte luettelo sivulta **126 - 131.**

Paketti ei sisältää E-27 lampuja.
Sopiivaat lamput löydätte luettelo sivulta **112 - 113.**
Käyttää maksimaalisesti 15W lampuja.

Fästen ingår ej i satsen. Lämpliga fästen och ytterligare uppgifter som behövs för installation hittas på sidorna **126-131.**

E-27 lampor ingår inte.
Se sidorna **112-113** för glödlampor samt LED lampor.
Max 15 W lampa tillåten.

MOELÕIGE ALLAHINOLUS
LINASED KÄSITÖÖTOOTED

CLASSIC BALL

LED

VENUS 40 (∅ 40cm)	VENUS 80 (∅ 80cm)	VENUS 120 (∅120cm)
47901.02 200 230V 16 W 2,3 kg cable	**47931.02** 400 230V 32 W 6,6 kg cable	**47961.02** 800 230V 64 W 17,0 kg cable
47902.02 200 230V 16 W 2,3 kg cable	**47932.02** 400 230V 32 W 6,6 kg cable	**47962.02** 800 230V 64 W 17,0 kg cable
47903.02 200 230V 16 W 2,3 kg cable	**47933.02** 400 230V 32 W 6,6 kg cable	**47963.02** 800 230V 64 W 17,0 kg cable
47905.05 200 230V 16 W 2,3 kg cable	**47935.05** 400 230V 32 W 6,6 kg cable	**47965.05** 800 230V 64 W 17,0 kg cable

FLASHING BALL

LED FLASHING

VENUS 45 (∅40cm)	VENUS 85 (∅ 80cm)	VENUS 125 (∅120cm)
47401.02 200 (30x flash) 230V 18 W 2,3 kg cable	**47431.02** 400 (60x flash) 230V 37 W 6,6 kg cable	**47461.02** 800 (120x flash) 230V 74 W 17,0 kg cable
47402.02 200 (30x flash) 230V 18 W 2,3 kg cable	**47432.02** 400 (60x flash) 230V 37 W 6,6 kg cable	**47462.02** 800 (120x flash) 230V 74 W 17,0 kg cable



The set of decorations includes a 150-centimetre IP44 start cable and a 150-centimetre fastening rope.
If you cannot hang the decorations high enough using the existing fastenings, use additional ropes (art. 54041.03; 58043.03).

Using starting cable for hanging decoration is forbidden!

Koriste on varustettu 150 cm pituisella IP44 -start-johdolla ja 150 cm pituisella kiinnitysvaijerilla.
Ellei olemassaolevan kiinnityksen avulla ole mahdollista ripustaa koristetta riittävään korkeuteen, käytä lisävaijereita (art. 54041.03; 58043.03).

Aihion virtajohton käyttäminen aihion ripustamiseen on kielettyä!

Dekorationen är utrustad med en 150 cm lång IP44 startkabel och en 150 cm lång förtöjningslina.

Ifall det befintliga fästet inte möjliggör att hänga dekorationen på tillräcklig höjd, använd extralinor (art.54041.03; 58043.03)

Det är förbjudet att hänga dekorationen med hjälp av matningskabeln!

CLASSIC STAR

LED

SIRIUS 50 (∅ 50cm)	SIRIUS 100 (∅ 100cm)	SIRIUS 150 (∅ 150cm)
47711.02 300 230V 24 W 6,5 kg cable	**47741.02** 800 230V 64 W 12,4 kg cable	**47771.02** 1600 230V 128 W 19,0 kg cable
47712.02 300 230V 24 W 6,5 kg cable	**47742.02** 800 230V 64 W 12,4 kg cable	**47772.02** 1600 230V 128 W 19,0 kg cable
47713.02 300 230V 24 W 6,5 kg cable	**47743.02** 800 230V 64 W 12,4 kg cable	**47773.02** 1600 230V 128 W 19,0 kg cable
47715.05 300 230V 24 W 6,5 kg cable	**47745.05** 800 230V 64 W 12,4 kg cable	**47775.05** 1600 230V 128 W 19,0 kg cable



The set of decorations includes a 150-centimetre IP44 start cable and a 150-centimetre fastening rope.

If you cannot hang the decorations high enough using the existing fastenings, use additional ropes (art. 54041.03; 58043.03).

Using starting cable for hanging decoration is forbidden!

Koriste on varustettu 150 cm pituisella IP44 -start-johdolla ja 150 cm pituisella kiinnitysvaijerilla.
Ellei olemassaolevan kiinnityksen avulla ole mahdollista ripustaa koristetta riittävään korkeuteen, käytä lisävaijereita (art. 54041.03; 58043.03).

Aihion virtajohton käyttäminen aihion ripustamiseen on kielettyä!

Dekorationen är utrustad med en 150 cm lång IP44 startkabel och en 150 cm lång förtöjningslina.

Ifall det befintliga fästet inte möjliggör att hänga dekorationen på tillräcklig höjd, använd extralinor (art.54041.03; 58043.03)

Det är förbjudet att hänga dekorationen med hjälp av matningskabeln!

FLASHING STAR

LED FLASHING

SIRIUS 55 (∅ 50cm)	SIRIUS 105 (∅ 100cm)	SIRIUS 155 (∅ 150cm)
47511.02 300 (45x flash) 230V 28 W 5,1 kg cable	**47541.02** 800 (100x flash) 230V 74 W 12,4 kg cable	**47571.02** 1600 (240x flash) 230V 148 W 19,0 kg cable
47512.02 300 (45x flash) 230V 28 W 5,1 kg cable	**47542.02** 800 (100x flash) 230V 74 W 12,4 kg cable	**47572.02** 1600 (240x flash) 230V 148 W 19,0 kg cable

ANTARES STAR

LED

ANTARES 55 (∅ 55cm)	ANTARES 65 (∅ 65cm)	ANTARES 85 (∅ 85cm)
47111.71 280 230V/24V 30 W 1,5 kg cable	**47121.71** 360 230V/24V 35 W 2,5 kg cable	**47131.71** 420 230V/24V 40 W 2,8 kg cable
47112.71 280 230V/24V 30 W 1,5 kg cable	**47122.71** 360 230V/24V 35 W 2,5 kg cable	**47132.71** 420 230V24V 40 W 2,8 kg cable
47113.71 280 230V/24V 30 W 1,5 kg cable	**47123.71** 360 230V/24V 35 W 2,5 kg cable	**47133.71** 420 230V24V 40 W 2,8 kg cable
47115.71 280 230V/24V 30 W 1,5 kg cable	**47125.71** 360 230V/24V 35 W 2,5 kg cable	**47135.71** 420 230V/24V 40 W 2,8 kg cable

STARBURST 50

LED

47171.71

100
230V/24V 25 W
1,5 kg
LED cable

47172.71

100
230V/24V 25 W
1,5 kg
LED cable

47173.71

100
230V/24V 25 W
1,5 kg
LED LED cable

47175.71

100
230V/24V 25 W
1,5 kg
LED LED cable

STRADA 200

LED

47151.71

840
230V/24V 80 W
15 kg
LED cable

47152.71

840
230V/24V 80 W
15 kg
LED cable

47153.71

840
230V/24V 80 W
15 kg
LED LED cable

47155.71

480
230V/24V 80 W
15 kg
LED LED cable



BALL WITH ROPELIGHT

ASTRA 32 (∅32cm)	ASTRA 40 (∅40cm)	ASTRA 60 (∅60cm)
49001.01 230V 83 W 1,6 kg	**35001.01** 230V 19 W 1,7 kg	**35002.01** 230V 29 W 2,5 kg
49001.03 230V 83 W 1,6 kg	**35001.02** 230V 19 W 1,7 kg	**35002.02** 230V 29 W 2,5 kg
49001.05 230V 83 W 1,6 kg	**35001.03** 230V 19 W 1,7 kg	**35002.03** 230V 29 W 2,5 kg
49001.06 230V 83 W 1,6 kg	**35001.05** 230V 19 W 1,7 kg	**35002.05** 230V 29 W 2,5 kg

FIGURES WITH ROPELIGHT

LED

NORTHSTAR 80



49007.01	80 x 75 cm 230V 215W 4,5 kg	35007.01	80 x 75 cm 230V 42W 4,5 kg
49007.03	80 x 75 cm 230V 215W 4,5 kg	35007.02	80 x 75 cm 230V 42W 4,5 kg
49007.06	80 x 75 cm 230V 215W 4,5 kg	35007.03	80 x 75 cm 230V 42W 4,5 kg

CARINA 40



49010.01	42 x 50 cm 230V 149W 4,5 kg	35010.02	42 x 50 cm 230V 29W 4,5 kg
49010.05	42 x 50 cm 230V 149W 4,5 kg	35010.05	42 x 50 cm 230V 29W 4,5 kg
49010.08	42 x 50 cm 230V 149W 4,5 kg	35010.06	42 x 50 cm 230V 29W 4,5 kg

COMET 150



35014.01
150 x 190 cm
230V 39W
7,4 kg

49014.01
150 x 190 cm
230V 198W
7,7 kg

35014.02
150 x 190 cm
230V 39W
7,4 kg

49014.05
150 x 190 cm
230V 198W
7,7 kg

GALAXY 32



35033.01
170 x 190 cm
230V 96W
11,1 kg

49033.01
170 x 190 cm
230V 462W
13,0 kg

35033.03
170 x 190 cm
230V 96W
11,1 kg

49033.05
170 x 190 cm
230V 462W
13,0 kg

SKYLINE 100



48943.01

103 x 114 cm
230V 132W
3,4 kg

36943.01

103 x 114 cm
230V 26W
3,0 kg

BRANCH 100



36941.01

100 x 120 cm
230V 48W
5,0 kg

36941.02

100 x 120 cm
230V 48W
5,0 kg

SUNLIGHT 60



46800.00

15
60 x 60 cm
230V max 225W
1,8 kg

CLASSIC BALL WITH CARPET

LED

MOONLIGHT 30



84861.22
60 x 30 cm
230V 8W
4,9 kg
cable

84861.41
60 x 30 cm
230V 8W
4,9 kg
cable

84861.55
60 x 30 cm
230V 8W
4,9 kg
cable

MOONLIGHT 50

84862.22
100 x 50 cm
230V 16W
8,3 kg
cable

84862.41
100 x 50 cm
230V 16W
8,3 kg
cable

84862.55
100 x 50 cm
230V 16W
8,3 kg
cable

MOONLIGHT 60



84811.22
Ø 60 cm
230V 16W
9,7 kg
cable

84811.41
Ø 60 cm
230V 16W
9,7 kg
cable

84811.55
Ø 60 cm
230V 16W
9,7 kg
cable

MOONLIGHT 100

84812.22
Ø 100 cm
230V 32W
16,6 kg
cable

84812.41
Ø 100 cm
230V 32W
16,6 kg
cable

84812.55
Ø 100 cm
230V 32W
16,6 kg
cable

BALL TREE

LED

VENUS 600



47021.02
11200
230V 896W
220,0 kg
LED cable

47022.02
11200
230V 896W
220,0 kg
LED cable

47020.02
11200
230V 896W
220,0 kg
LED cable
LED cable

47130.56
11200
230V 896W
220,0 kg
LED cable
LED cable

VENUS 800



47041.02
13200
230V 1040W
260,0 kg
LED cable

47042.02
13200
230V 1040W
260,0 kg
LED cable

47040.02
13200
230V 1040W
260,0 kg
LED cable
LED cable

47050.56
13200
230V 1040W
260,0 kg
LED cable
LED cable

ILLUMINATED TREE

LED

STOCKMANN 100



73511.92
h 100 cm
230V 96W
15,0 kg
cable

73512.92
h 100 cm
230V 96W
15,0 kg
cable

73513.92
h 100 cm
230V 96W
15,0 kg
cable

STOCKMANN 230



73521.82
h 230 cm
230V 128W
29,0 kg
cable

73522.82
h 230 cm
230V 128W
29,0 kg
cable

73523.82
h 230 cm
230V 128W
29,0 kg
cable

STOCKMANN 300



73531.82
h 300 cm
230V 168W
40,0 kg
cable

73532.82
h 300 cm
230V 168W
40,0 kg
cable

73533.82
h 300 cm
230V 168W
40,0 kg
cable

STOCKMANN 50



73671.02

h 100 cm
230V 96W
15,0 kg
cable

73672.02

h 100 cm
230V 96W
15,0 kg
cable

REVAL 120



73661.02

h 120 cm
230V 64W
4,0 kg
cable

73662.02

h 120 cm
230V 64W
4,0 kg
cable

REVAL 130



73661.92

h 130 cm
230V 64W
4,0 kg
cable

73662.92

h 130 cm
230V 64W
4,0 kg
cable

ADAM DECOLIGHT

ILLUMINATED FIGURE

LED

SNOWMAN 200



73881.02

200 x 130 cm
230V 253W
35,5 kg
cable

73882.02

200 x 130 cm
230V 253W
35,5 kg
cable

ANGEL 200

ANGEL 300

LED



73801.02

200 x 70 cm
230V 88W
34,0 kg
cable

73811.02

300 x 105 cm
230V 242W
73,0 kg
cable

DEER 150



73911.02

150 x 150 cm
230V 193W
25,0 kg
cable

DEER 200



73921.02

200 x 200 cm
230V 300W
39,0 kg
cable

SLEIGH 110





73990.00

110 x 220 cm
230V 125W
33,0 kg
cable

DEER 210



73971.02

200 x 200 cm
230V 300W
39,0 kg
cable

SOKOS HOTEL
JYVÄSKYLÄ
TORKKO
SOKOS

3D STAR WITH CARPET

LED

POLESTAR 200



84521.02
200 x 140 x 40 cm
230V 48W
4,9 kg
cable

84522.02
200 x 140 x 40 cm
230V 48W
4,9 kg
cable

84523.03
200 x 140 x 40 cm
230V 48W
4,9 kg
cable

84525.05
200 x 140 x 40 cm
230V 48W
4,9 kg
cable

POLESTAR 300



84541.21
300 x 200 x 60 cm
230V 112W
4,9 kg
cable

84542.22
300 x 200 x 60 cm
230V 112W
4,9 kg
cable

84543.03
300 x 200 x 60 cm
230V 112W
4,9 kg
cable

84545.05
300 x 200 x 60 cm
230V 112W
4,9 kg
cable

POLESTAR 500



84571.01
500 x 340 x 80 cm
230V 320W
4,9 kg
cable

84572.02
500 x 340 x 80 cm
230V 320W
4,9 kg
cable

84573.03
500 x 340 x 80 cm
230V 320W
4,9 kg
cable

84575.05
500 x 340 x 80 cm
230V 320W
4,9 kg
cable

CHANDELIER WITH LED DECOLIGHT

LED

STOCKHOLM 330



38991.02
33
330 x 180 cm
230V 243W
34,0 kg
LED cable

38992.02
33
330 x 180 cm
230V 243W
34,0 kg
LED cable

STOCKHOLM 210



38981.02
33
210 x 180 cm
230V 243W
30,0 kg
LED cable

38982.02
33
210 x 180 cm
230V 243W
30,0 kg
LED cable

HELSINKI 350



38951.02
350 x 180 cm
230V 320W
45,0 kg
LED cable
LED

38952.02
350 x 180 cm
230V 320W
45,0 kg
LED cable
LED

SOCHI 290

LED



38911.02
54
290 x 180 cm
230V 159W
32,0 kg
LED cable

38912.02
54
290 x 180 cm
230V 159W
32,0 kg
LED cable

CHANDELIER WITH LED DECOLIGHT

LED

OSLO 170



38871.02
16
170 x 120 cm
230V 95W
8,0 kg
cable

38872.02
16
170 x 120 cm
230V 95W
8,0 kg
cable

OSLO 320



38851.02
16
320 x 120 cm
230V 95W
12,0 kg
cable

38852.02
16
320 x 120 cm
230V 95W
12,0 kg
cable

COPENHAGEN 400



38891.02
37
400 x 180 cm
230V 247W
52,0 kg
cable

38892.02
37
400 x 180 cm
230V 247W
52,0 kg
cable

OSLO 280

LED



38931.02
16
280 x 140 cm
230V 95W
12,0 kg
cable

38932.02
16
280 x 140 cm
230V 95W
12,0 kg
cable

CHANDELIER WITH LED DECOLIGHT

LED

RIGA 500



38431.02
230V 154W
19,0 kg
cable

38432.02
230V 154W
19,0 kg
cable

38433.02
230V 159W
19,0 kg
cable

18431.02
230V 986W
14,0 kg
cable

RIGA 700



38451.02
230V 264W
36,0 kg
cable

38452.02
230V 264W
36,0 kg
cable

38453.02
230V 264W
36,0 kg
cable

18451.02
230V 2394W
24,0 kg
cable

RIGA 510 (with Flashing bulbs)



38421.02
230V 154W
19,0 kg
cable

38422.02
230V 154W
19,0 kg
cable

RIGA 710 (with Flashing bulbs)

LED FLASHING



38441.02
230V 264W
36,0 kg
cable

38442.02
230V 264W
36,0 kg
cable

SAKU SUURHA
MAIN GATE





3D DECORATIONS WITH LED DECOLIGHT

TALLINN 300

38521.02
300 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

38522.02
300 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

TALLINN 301

38531.02
280 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

38532.02
280 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

TALLINN 500

38601.02
500 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

38602.02
500 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

TALLINN 501

38611.02
460 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

38612.02
460 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

TALLINN 310 (with Flashing bulbs)

38221.02
300 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

38222.02
300 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

TALLINN 311 (with Flashing bulbs)

38231.02
280 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

38232.02
280 x 60 cm
230V 35W
5,7 kg
cable

TALLINN 510 (with Flashing bulbs)

38301.02
500 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

38302.02
500 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

TALLINN 511 (with Flashing bulbs)

38311.02
460 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

38312.02
460 x 120 cm
230V 140W
15,0 kg
cable

The set of decorations includes a 150 –centimetre IP44 start cable.
The decoration emplacement figure you will find on **page 130**.
If you need to emplace the decoration otherwise or you need a longer start cable, please contact our sales representative.
All our TALLINN series decoration assortment can look up from our website.
If you require dimensional decoration, then ask for detailed offer from our sales representative.

Somiste on varustettu 150 cm pituisella IP44 lähtöjohdolla.
Somisteen asennuspiirustus löytyy **sivulta 130.**
Jos haluatte asentaa somisteen jollain muulla lailla tai tarvitsette pidemmän lähtöjohdon, pyydämme tiedottamaan siitä myyntiedustajalle.
Koko TALLINNA -sarjan somistevalikoimaan voitte tutustua kotisivullamme.
Jos haluatte erikoismittaisen somisteen, kysykää tarjousta myyntiedustajaltamme.

Dekorationen är utrustad med en 150cm startsladd IP44.
Dekorationens installationsbeskrivning finns på **sedan 130.**
Om ni önskar montera dekorationen på annat sätt eller behöver en längre startsladd, vänligen kontakta Helgbutiken.
På **www.adam.ee** kan ni se hela utbudet av dekorationer i Tallinn serien.
Kontakta Helgbutiken om ni önskar dekorationer med speciella mått.







3D DECORATIONS WITH LED DECOLIGHT

VILNIUS 280

38111.02
280 x 180 cm
230V 105W
13,0 kg
cable

38112.02
280 x 180 cm
230V 105W
13,0 kg
cable

VILNIUS 460

38131.02
460 x 180 cm
230V 210W
24,0 kg
cable

38132.02
460 x 180 cm
230V 210W
24,0 kg
cable

VILNIUS 650

38141.02
650 x 240 cm
230V 280W
39,5 kg
cable

38142.02
650 x 240 cm
230V 280W
39,5 kg
cable

VILNIUS 290
(with Flashing bulbs)

38161.02
280 x 180 cm
230V 105W
13,0 kg
cable

38162.02
280 x 180 cm
230V 105W
13,0 kg
cable

VILNIUS 470
(with Flashing bulbs)

38181.02
460 x 180 cm
230V 210W
24,0 kg
cable

38182.02
460 x 180 cm
230V 210W
24,0 kg
cable

VILNIUS 660
(with Flashing bulbs)

38191.02
650 x 240 cm
230V 280W
39,5 kg
cable

38192.02
650 x 240 cm
230V 280W
39,5 kg
cable

The set of decorations includes a 150 –centimetre IP44 start cable.
The decoration emplacement figure you will find on **page 130**.
If you need to emplace the decoration otherwise or you need a longer start cable, please contact our sales representative.
If you require dimensional decoration, then ask for detailed offer from our sales representative.

Somiste on varustettu 150 cm pituisella IP44 lähtöjohdolla.
Somisteen asennuspiirustus löytyy **sivulta 130.**
Jos haluatte asentaa somisteen jollain muulla lailla tai tarvitsette pidemmän lähtöjohdon, pyydämme tiedottamaan siitä myyntiedustajalle.
Jos haluatte erikoismittaisen somisteen, kysykää tarjousta myyntiedustajaltamme.

Dekorationen är utrustad med en 150cm startsladd IP44.
Dekorationens installationsbeskrivning finns på **sedan 130.**
Om ni önskar montera dekorationen på annat sätt eller behöver en längre startsladd, vänligen kontakta Helgbutiken.
Kontakta Helgbutiken om ni önskar dekorationer med speciella mått.

3D DECORATIONS WITH LED DECOLIGHT

JURMALA 140



17701.04
140 x 60 cm
230V 184W
4,9 kg
cable

38701.02
140 x 60 cm
230V 35W
4,1 kg
cable

18701.02
140 x 60 cm
230V 184W
4,0 kg
cable

38702.02
140 x 60 cm
230V 35W
4,1 kg
cable

38703.02
140 x 60 cm
230V 35W
4,1 kg
cable

JURMALA 300



17761.04
280 x 180 cm
230V 1095W
20,0 kg
cable

38761.02
280 x 180 cm
230V 105W
18,0 kg
cable

18761.02
280 x 180 cm
230V 1095W
16,0 kg
cable

38762.02
280 x 180 cm
230V 105W
18,0 kg
cable

38763.02
280 x 180 cm
230V 105W
18,0 kg
cable

3D DECORATIONS WITH LED DECOLIGHT

LED

KADRIORG 300



38001.02
285 x 180 cm
230V 140W
44,0 kg
cable

38002.02
285 x 180 cm
230V 140W
44,0 kg
cable

38003.02
285 x 180 cm
230V 140W
44,0 kg
cable

KADRIORG 150



38051.03
285 x 700 cm
230V 534W
160,0 kg
cable

38052.02
285 x 700 cm
230V 534W
160,0kg
cable

38053.01
285 x 700 cm
230V 534W
160,0 kg
cable

LED CURTAINLIGHT 3711



37111.02

300
20
230V 35W
max 10
3,0 kg
cable

37112.02

300
20
230V 35W
max 10
3,0 kg
cable

37113.02

300
20
230V 35W
max 10
3,0 kg
cable

LED CURTAINLIGHT 3713



37131.02

600
20
230V 35W
max 10
4,6 kg
cable

37132.02

600
20
230V 35W
max 10
4,6 kg
cable

37133.02

600
20
230V 35W
max 10
4,6 kg
cable



LED CURTAINLIGHT 3715



37151.02

1000
20
230V 70W
max 6
7,0 kg
LED cable

37152.02

1000
20
230V 70W
max 6
7,0 kg
LED cable

LED CURTAINLIGHT 3717



37171.02

1520
20
230V 70W
max 6
8,5 kg
LED cable

37172.02

1520
20
230V 70W
max 6
8,5 kg
LED cable

37173.02

1520
20
230V 70W
max 6
8,5 kg
cable

LED BUTTERFLY 3741



37411.02
120
6
230V 13,8W
max 26
1,4 kg
cable

37412.02
120
6
230V 13,8W
max 26
1,4 kg
cable

37417.02
120
6
230V 13,8W
max 26
1,4 kg
cable

LED BUTTERFLY 3743



37431.02
240
6
230V 27,6W
max 13
1,9 kg
cable

37432.02
240
6
230V 27,6W
max 13
1,9 kg
cable

37437.02
240
6
230V 27,6W
max 13
1,9 kg
cable



23000.02
230V max 460W
0,2 kg
cable

LED FLASHING CURTAINLIGHT 3721



37211.02

- 300 (45x flash)
- 20
- 230V 35W
- max 10
- 3,0 kg
- LED cable

37212.02

- 300 (45x flash)
- 20
- 230V 35W
- max 10
- 3,0 kg
- LED cable

LED FLASHING CURTAINLIGHT 3723



37231.02

- 600 (90x flash)
- 20
- 230V 35W
- max 10
- 4,6 kg
- LED cable

37232.02

- 600 (90x flash)
- 20
- 230V 35W
- max 10
- 4,6 kg
- LED cable

LED FLASHING CURTAINLIGHT 3727

LED FLASHING



37271.02

- 1520 (228x flash)
- 20
- 230V 70W
- max 5
- 9,0 kg
- LED cable

37272.02

- 1520 (228x flash)
- 20
- 230V 70W
- max 5
- 9,0 kg
- LED cable



KAUNO SPAUDA

LED ICELIGHT 3756

LED



37561.02

108
30
230V 10W
max 20
1,0 kg
LED cable

37562.02

108
30
230V 10W
max 20
1,0 kg
LED cable

37562.04

108
30
230V 10W
max 20
1,0 kg
LED cable

37563.02

108
30
230V 10W
max 20
1,0 kg
LED cable

37565.02

108
30
230V 10W
max 20
1,0 kg
LED cable

37567.02

108
30
230V 10W
max 20
1,0 kg
LED cable



23000.02

230V max460W
0,2 kg
cable

23000.71

230V max460W
0,2 kg
cable

LED ICELIGHT 3758



37581.02
174
30
230V 14W
max 20
1,8 kg
cable

37582.02
174
30
230V 14W
max 20
1,8 kg
cable

37583.02
174
30
230V 14W
max 20
1,8 kg
cable

37585.02
174
30
230V 14W
max 20
1,8 kg
cable



23000.02
230V max460W
0,2 kg
cable

23000.71
230V max460W
0,2 kg
cable

LED ICELIGHT 3755



37551.02

304
40
230V 37W
max 20
2,7 kg
LED cable

37552.02

304
40
230V 37W
max 20
2,7 kg
LED cable

37552.04

304
40
230V 37W
max 20
2,7 kg
LED cable

37553.02

304
40
230V 37W
max 20
2,7 kg
LED cable

CURTAINLIGHT 2711



27011.04

228
12
230V 92W
max 10
2,6 kg
cable

CURTAINLIGHT 2713



27031.04

456
12
230V 183W
max 7
3,2 kg
cable

27131.02

912
24
230V 365W
max 4
5,6 kg
cable

27131.04

912
24
230V 365W
max 4
5,6 kg
cable

CURTAINLIGHT 2715



27051.04

636
12
230V 276W
max 4
4,4 kg
cable

27151.02

1272
24
230V 552W
max 2
8,0 kg
cable

27151.04

1272
24
230V 552W
max 2
8,0 kg
cable

CURTAINLIGHT 2717



27071.02

912
12
230V 360W
max 3
6,3 kg
cable

27071.04

912
12
230V 360W
max 3
6,3 kg
cable

27171.02

1520
20
230V 600W
max 2
9,6 kg
cable

ICELIGHT 2753



27531.02

190
50
230V 75W
max 6
1,6 kg
cable

ICELIGHT 2755



27551.02

304
40
230V 130W
max 4
2,5 kg
cable

KING LITE



27801.02

228
12
230V 92W
max 10
1,9 kg
cable



27811.02

114
12
230V 44W
max 15
1,0 kg
cable

ICELIGHT 2752



27521.04

304
40
230V 130W
max 4
2,5 kg
cable

CHASING ICELIGHT 2766

CHASING



27661.02

152
40
230V 74W
0,9 kg
cable

LED WATERFALL CURTAINLIGHT

INDOOR | LED WATERFALL



11801.01

3200
20
230V 368W
max 1
11,5 kg
LED cable

11802.01

3200
20
230V 368W
max 1
11,5 kg
LED cable



11811.01

576
6
230V 37W
max 1
2,1 kg
LED cable

11812.01

576
6
230V 37W
max 1
2,1 kg
LED cable

INDOOR

CURTAINLIGHT 1111



11011.02

228
12
230V 92W
max 10
1,7 kg
cable

11111.04

456
24
230V 184W
max 5
2,2 kg
cable

CURTAINLIGHT 1131



11131.04

912
24
230V 365W
max 4
3,2 kg
cable

CURTAINLIGHT 1151



11051.02

636
24
230V 276W
max 2
4,4 kg
cable

11151.04

1272
24
230V 552W
max 2
4,4 kg
cable

11351.02

CHASING

1272
24
230V 552W
4,4 kg
cable

CURTAINLIGHT 1171



11071.02 (700cm)

760 (700cm)
12
230V 300W
max 2
4,8 kg
cable

11171.02 (700cm)

1520 (700cm)
20
230V 600W
max 2
4,8 kg
cable

11191.04 (900cm)

1460 (900cm)
20
230V 600W
max 3
5,5 kg
cable

LED NETLIGHT 2951

LED CHASING



29511.04
480
230V 92W
3,4 kg
cable

29512.04
480
230V 92W
3,4 kg
cable

29513.04
480
230V 92W
3,4 kg
cable

29516.04
480
230V 92W
3,4 kg
cable

NETLIGHT



11901.04

INDOOR

406
230V 184W
max 5
1,4 kg
cable



29001.04

406
230V 170W
max 5
2,5 kg
cable



29002.02

648
230V 230W
max 4
4,0 kg
cable



29004.04

750
230V 260W
max 3
4,5 kg
cable

LED DECOLIGHT 2312

LED

x120



23122.02

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable

23122.71

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable

23121.71

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable

23123.71

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable

23124.71

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable

23125.71

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable

23126.71

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable

23127.04

120
230V 9,2W
max.connection 10
1,5 kg
cable



23000.02

230V max 460W
0,2 kg
cable

23000.71

230V max 460W
0,2 kg
cable

LED Decolight 2312 is a set of high-quality energy-efficient outdoor lights, primarily intended for the decoration of trees and shrubs.

A maximum of 10 sets of lights can be interconnected.

The start cable (art. 23000.02, 23000.71) is not included in the set; this must be ordered separately.

The product consists of two 10-metre segments that can be interchanged if necessary. Single lights cannot be changed.

LED Decolight 2312 on laadukas ja taloudellinen ulkovalo, joka on tarkoitettu lähinnä puiden ja pensaiden koristeluun.

Keskenään voi yhdistää jopa 10 valosettiä.

Start-johto (art. 23000.02, 23000.71) ei kuulu toimitukseen, se on tilattava erikseen.

Tuote koostuu kahdesta 10-metrisestä osasta, joita voi tarvittaessa vaihtaa. Yksittäisiä lamppuja ei voi vaihtaa.

LED Decolight 2312 är en produktserie med högkvalitativa och energisnåla dekorationsslingor i olika färger. LED Decolight 2312 serien är i första hand avsedd för träd och buskar.

Max 10 ljusslingor på en och samma startkabel.

Startkabeln (art.23000.02; 23000.71) ingår ej, vänligen beställ den separat.

Produkten består av två 10 m långa ljusslingor som är utbytbara. Enstaka LED lampor kan inte bytas ut.

viru
keskus
viru

LED DECOLIGHT 2310

LED

x100

23101.02

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable

23101.71

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable

23102.02

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable

23102.71

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable

23103.03

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable

23104.04

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable

23105.05

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable

23106.06

100
230V 8,0W
max.connection 15
0,9 kg
cable



23000.02

230V max 460W
0,2 kg
cable

23000.71

230V max 460W
0,2 kg
cable

LED Decolight 2310 is a set of high-quality energy-efficient outdoor lights, primarily intended for use on garlands and decorations.

A maximum of 15 sets of lights can be interconnected.

The start cable (art. 23000.02, 23000.71) is not included in the set; this must be ordered separately.

Single lights cannot be changed.

LED Decolight 2310 on laadukas ja taloudellinen ulkovalo, joka on tarkoitettu lähinnä puiden ja pensaiden koristeluun.

Keskenään voi yhdistää jopa 15 valosettiä.

Start-johto (art. 23000.02, 23000.71) ei kuulu toimitukseen, se on tilattava erikseen.

Yksittäisiä lamppuja ei voi vaihtaa.

LED Decolight 2310 är är en produktserie med högkvalitativa och energisnåla dekorationsslingor i olika färger. LED Decolight 2310 serien är i första hand avsedd för girlanger och andra dekorationer.

Max 15 ljusslingor på en och samma startkabel.

Startkabeln (art.23000.02; 23000.71) ingår ej, vänligen beställ den separat.

Enstaka LED lampor kan inte bytas ut.

LED FLASHING DECOLIGHT is a new type of outdoor light - it includes 10 flashing cold white LED lamps in addition to the regular diodes.

A maximum of 10 sets of lights can be interconnected.

The product consists of two 10-metre segments that can be interchanged if necessary. Single lights cannot be changed.

LED FLASHING DECOLIGHT on uudentyyppinen ulkovalo, jossa tavanomaisten diodien lisäksi on 10 vilkkuvaa kylmää valkoista LED -lamppua.

Keskenään voi yhdistää jopa 10 valosettiä.

Tuote koostuu kahdesta 10-metrisestä osasta, joita voi tarvittaessa vaihtaa. Yksittäisiä lamppuja ei voi vaihtaa.

LED FLASHING DECOLIGHT är en ny typ av ljusslingor, där var 10:e LED lampa är blinkande vilket ger en glittrande effekt.

Upp till 10 ljusslingor kan kopplas samman på en och samma startkabel.

Produkten består av två 10 m långa ljusslingor som är utbytbara. Enstaka LED lampor kan inte bytas ut.

LED FLASHING DECOLIGHT 2331

LED FLASHING

x120



23311.02

120 (18x Flash)
230V 13,8W
max.connection 10
1,7 kg
cable

23311.04

120 (18x Flash)
230V 13,8W
max.connection 10
1,7 kg
cable

23312.02

120 (18x Flash)
230V 13,8W
max.connection 10
1,7 kg
cable

23312.04

120 (18x Flash)
230V 13,8W
max.connection 10
1,7 kg
cable

LED MAGIC DECOLIGHT is a set of flashing outdoor lights and the first product that allows you to connect the light chains to one another (a maximum of 10 sets).
The start cable (art. 23000.71) is not included in the set; this must be ordered separately.

LED MAGIC DECOLIGHT on vilkkuvia lamppuja sisältävä ulkovalo, jossa ensi kerran voi valoketjuja yhdistää keskenään (enintään 10 settiä).

Start-johto (art. 23000.71) ei kuulu toimitukseen, se on tilattava erikseen.

LED MAGIC DECOLIGHT är en ny typ av ljusslinga för utomhusbruk med blinkande LED lampor. För första gången kan man koppla ihop upp till 10 blinkande ljusslingor för utomhusbruk.

Startkabel med kontroller (art. 23500.71) ingår ej, vänligen beställ den separat.

LED MAGIC DECOLIGHT 2351

LED CHASING

x180



23511.04

180
230V 14W
max.connection 10
1,9 kg
LED cable

23512.04

180
230V 14W
max.connection 10
1,9 kg
LED cable

23510.04

180
230V 14W
max.connection 10
1,9 kg
RGB cable

23500.71

0,5 kg
cable

DECOLIGHT 2510

x100



25101.71

- 100
- 230V 53W
- max.connection 10
- 1,5 kg
- cable

25105.71

- 100
- 230V 53W
- max.connection 10
- 1,5 kg
- cable

DECOLIGHT 2503

x30



25030.71

- 30
- 230V 16W
- max.connection 20
- 0,7 kg
- cable

25000.02

- 230V max 1800W
- 0,2 kg
- cable

25000.71

- 230V max 1800W
- 0,2 kg
- cable

LED MEGA DECOLIGHT

LED

x100

20201.71

100 (200 LED)
230V 23,0W
max.connection 15
1,9 kg
cable

20202.71

100 (200 LED)
230V 23,0W
max.connection 15
1,9 kg
cable

x50

20231.71

50 (200 LED)
230V 9,2W
max.connection 20
1,5 kg
cable

20232.71

50 (200 LED)
230V 9,2W
max.connection 20
1,5 kg
cable

LED MEGA FLASHING DECOLIGHT

LED FLASHING

x100



20401.02

- 100 (208 LED)
- 230V 23,0W
- max.connection 15
- 1,9 kg
- cable

20402.02

- 100 (208 LED)
- 230V 23,0W
- max.connection 15
- 1,9 kg
- cable

20401.71

- 100 (208 LED)
- 230V 23,0W
- max.connection 15
- 1,9 kg
- cable

20402.71

- 100 (208 LED)
- 230V 23,0W
- max.connection 15
- 1,9 kg
- cable

LED MEGA FLASHING ICELIGHT

LED FLASHING

x40



20601.02

- 40 (150 LED)
- 230V 9,2W
- max.connection 10
- 0,7 kg
- cable

20602.02

- 40 (150 LED)
- 230V 9,2W
- max.connection 10
- 0,7 kg
- cable

R-ALKO

E-12 STARLEDS

LED E-12

x20



24321.04

20
230V 6W
max.connection 100
1,1 kg
cable

24322.04

20
230V 6W
max.connection 100
1,1 kg
cable



23300.04

230V 600W
0,3 kg
cable

E-12 STARLEDS SPARE BULBS
E-12 STARLEDS VARU LAMPUT
E-12 STARLEDS RESERVDELAR LÖKAR

24390.01	13V 0,3W
24390.02	13V 0,3W
24390.03	13V 0,3W
24390.04	13V 0,3W
24390.05	13V 0,3W
24390.06	13V 0,3W

E-12 LED SPARE BULBS
E-12 LED VARU LAMPUT
E-12 LED RESERVDELAR LÖKAR

5403.01	13V 3W
5403.03	13V 3W
5403.04	13V 3W
5403.05	13V 3W
5403.06	13V 3W
5403.07	13V 3W

E-14 (with 230V BULBS)

E-14

x100

24101.04

100
230V 700W
7,0 kg
cable

24103.04

100
230V 700W
7,0 kg
cable

E-14 LED SPARE BULBS
E-14 LED VARU LAMPUT
E-14 LED RESERVDELAR LÖKAR

5415.01	230V 15W	5453.03	230V 7W
5465.01	14V 5W	5453.04	230V 7W
5466.01	8V 7W	5453.05	230V 7W
5453.01	230V 7W	5453.06	230V 7W

E-14 LED (with 230V BULBS)

LED E-14

x50

24451.04

50
230V 13W
3,5 kg
cable

24452.04

50
230V 13W
3,5 kg
cable

E-14 LED (with 12V BULBS)

LED E-14

x20



34021.71

20
230V 10W
max.connection 5
1,5 kg
cable

34022.71

20
230V 10W
max.connection 5
1,5 kg
cable

34023.71

20
230V 10W
max.connection 5
1,5 kg
cable



34025.71

20
230V 10W
max.connection 5
1,5 kg
cable

E-14 LED SPARE BULBS
E-14 LED VARU LAMPUT
E-14 LED RESERVDELAR LÖKAR

34001.01 12V 0,5W
34001.02 12V 0,5W
34001.03 12V 0,5W
34001.05 12V 0,5W

24490.01 230V 0,26W
24490.02 230V 0,26W

UISUP
ICE R
10.00 –
www.uisu

SNOWBALLS

x20



24902.02
20
230V 60W
10cm
2,8 kg
cable



24904.02
20
230V 60W
15cm
4,8 kg
cable



24902.03
20
230V 60W
10cm
2,8 kg
cable

24902.04
20
230V 60W
10cm
2,8 kg
cable



24902.05
20
230V 60W
10cm
2,8 kg
cable

24902.06
20
230V 60W
10cm
2,8 kg
cable



24902.07
20
230V 60W
10cm
2,8 kg
cable

24902.00
20
230V 60W
10cm
2,8 kg
cable

SPARE BULBS AND BALLS
VARU LAMPUT JA PALLOT
RESERVLAMPOR OCH BOLLAR

5403.01 13V 3W

5405.01 24V 5W

24990.02 10cm, white

24995.02 15cm, white

24990.03 10cm, blue

24990.04 10cm, green

24990.05 10cm, red

24990.06 10cm, yellow

24990.07 10cm, pink

SNOWFALL 40mm, single sided

∅ 40mm

LED

x5



26860.01

- 5 x 60 LED
- 230 / 12V 2,6W
- max connection 4
- 2,0 kg
- IP44
- cable

x5



26880.01

- 5 x 120 LED
- 230 / 12V 4,4W
- max connection 4
- 3,1 kg
- IP44
- cable

SNOWFALL 40mm, double sided

∅ 40mm

LED

x5



26850.01

- 5 x 120 LED
- 230 / 12V 4,4W
- max connection 4
- 2,6 kg
- IP44
- cable

x5



26870.01

- 5 x 240 LED
- 230 / 12V 6,8W
- max connection 4
- 3,9 kg
- IP44
- cable

SNOWFALL 24mm, single sided, double view

∅ 24mm

LED

x5



26931.01

- 5 x 40 LED
- 230 / 6V 2,5W
- max connection 2
- 1,0 kg
- IP44
- cable

x5



26941.01

- 5 x 60 LED
- 230 / 6V 2,5W
- max connection 2
- 1,3 kg
- IP44
- cable

SMALL SNOWFALL 12mm, single sided

∅ 12mm

LED

x10



26701.01

- 10 x 20 LED
- 230 / 6V 0,7W
- max connection 2
- 0,5 kg
- IP44
- cable

x10



26711.01

- 10 x 40 LED
- 230 / 6V 0,8W
- max connection 2
- 0,7 kg
- IP44
- cable

SNOWBALLS 80mm, 4 lines

80mm INDOOR LED

x5



26821.71

- 5 x 52 LED
- 230 / 12V 0,5W
- max connection 1
- 0,7 kg
- IP20
- LED cable

26821.03

- 5 x 52 LED
- 230 / 12V 0,5W
- max connection 1
- 0,7 kg
- IP20
- LED cable

26821.81

- 5 x 52 LED
- 230 / 12V 0,5W
- max connection 1
- 0,7 kg
- IP20
- LED cable



26821.05

- 5 x 52 LED
- 230 / 12V 0,5W
- max connection 1
- 0,7 kg
- IP20
- LED cable

In addition to 80 millimetre diametre product can also order 150 millimetre and 300 millimetre diameter Snowball palls and for showing colors we also offer black, purple, ice-blue and fucia. If needed, ask for an offer from our sales representative.

80 mm halkaisijalla olevan tuotteen lisäksi on mahdollista tilata myös Snowball -palloja, halkaisija 150 mm ja 300 mm. Taulukossa ilmoitettujen värien lisäksi tarjoamme mustaa, violettia, jäänsinistä ja fuksianpunaista.
Kysykää tarjousta myyntiedustajaltamme.

Snowball finns I 80,150 och 30 mm. Snowball finns även i svart, lila, isblå och fuchsia. Vänligen kontakta Helgbutiken för offert.

EXABALL 300mm

300mm

LED

26961.71

240 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,0 kg
IP44
cable

26963.71

240 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,0 kg
IP44
cable

26965.71

240 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,0 kg
IP44
cable

26968.71

240 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,0 kg
IP44
cable

EXABALL 480mm

480mm

LED

26971.71

360 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,2 kg
IP44
cable

26973.71

360 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,2 kg
IP44
cable

26975.71

360 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,2 kg
IP44
cable

26978.71

360 LED
230 / 6V 0,5W
max connection 1
1,2 kg
IP44
cable

CHANDELIER WITH SNOWFALL

LED

SNOWSTORM 300



26550.01
30 (100cm)
300 x 140 cm
230V 59W
44,0 kg
LED cable

26550.02
30 (100cm)
300 x 140 cm
230V 59W
44,0 kg
LED cable

SNOWSTORM 310



26555.01
30 (100cm)
300 x 140 cm
230V 129W
56,0 kg
LED cable

26555.02
30 (100cm)
300 x 140 cm
230V 129W
56,0 kg
LED cable

SNOWSTORM 150



26560.01
15 (100cm)
150 x 140 cm
230V 39W
26,0 kg
LED cable

26560.02
15 (100cm)
150 x 140 cm
230V 39W
26,0 kg
LED cable

SNOWSTORM 160



26565.01
15 (100cm)
150 x 140 cm
230V 109W
33,0 kg
LED cable

26565.02
15 (100cm)
150 x 140 cm
230V 109W
33,0 kg
LED cable

LED

SNOWSTAR 140 / SNOWSTAR 142



26510.01
15 (50cm)
60 x 140 cm
230V 22W
15,0 kg
LED cable

26512.01
15 (100cm)
110 x 140 cm
230V 30W
19,0 kg
LED cable

SNOWSTAR 150 / SNOWSTAR 153



26516.01
10 (50cm) /
5 (100cm)
110 x 140 cm
230V 25W
14,0 kg
LED cable

26518.01
10 (56cm) /
5 (85cm)
95 x 140 cm
230V 17W
11,0 kg
LED cable

LED

SNOWDROP 85 / SNOWDROP 56



26525.01
5 (85cm)
100 x 145 cm
230V 27W
7,0 kg
LED

26524.01
5 (56cm)
100 x 145 cm
230V 27W
7,0 kg
LED

SNOWDROP 120



26531.01
10 (50cm)
180 x 190 cm
230V 105W
19,0 kg
LED

26532.01
10 (50cm)
180 x 190 cm
230V 105W
19,0 kg
LED

Venus Club

LED ROPE LIGHT, 230V, 36 lights per metre
LED VALOLETKU, 230V, 36 lamppua / m
LED LJUSKABLAR, 230V, 36 lampor per meter

LED

Vertical Bulb Structure

Crystal



28400.01
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
2,7 cm
9,0 kg (50m)

28400.02
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
2,7 cm
9,0 kg (50m)

28400.03
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
2,7 cm
9,0 kg (50m)



28400.04
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
2,7 cm
9,0 kg (50m)



28400.05
230V 3,2W/m
50 m
200 cm
2,7 cm
9,0 kg (50m)

28400.06
230V 3,2W/m
50 m
200 cm
2,7 cm
9,0 kg (50m)

LED ROPE LIGHT, 230V, 30 lights per metre
LED VALOLETKU, 230V, 30 lamppua / m
LED LJUSKABLAR, 230V, 30 lampor per meter

LED



Horizontal Bulb Structure

Crystal



28405.01
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
3,3 cm
8,9 kg (50m)

28405.02
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
3,3 cm
8,9 kg (50m)

28405.03
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
3,3 cm
8,9 kg (50m)



28405.04
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
3,3 cm
8,9 kg (50m)



28405.05
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
3,3 cm
8,9 kg (50m)



28405.06
230V 3,2W/m
50 m
150 cm
3,3 cm
8,9 kg (50m)

START CABLES FOR THE LED ROPE LIGHT
LED VALOLETKUN START-JOHDOT
STARTKABLAR FÖR LED LJUSKABLAR



23010.71
230V max 288W
0,2 kg
IP44
cable

28570.71
230V max 288W
0,2 kg
IP44
cable

HORTES

OSTULAINE
ROCCA AL MARE

LED ROPE LIGHT, 230V, 36 lights per metre, flashing
LED VALOLETKU, 230V, 36 lamppua / m, vilkkuva
LED LJUS KABEL, 230V, 36 lampor per meter, glimmrande

LED CHASING


Vertical Bulb Structure

Crystal

28430.01
230V 3,2W/m
99 m
300 cm
2,7 cm
18,0 kg (99m)

28430.02
230V 3,2W/m
99 m
300 cm
2,7 cm
18,0 kg (99m)



28430.03
230V 3,2W/m
99 m
300 cm
2,7 cm
18,0 kg (99m)



28430.04
230V 3,2W/m
99 m
300 cm
2,7 cm
18,0 kg (99m)



28430.05
230V 3,2W/m
99 m
300 cm
2,7 cm
18,0 kg (99m)



28430.06
230V 3,2W/m
99 m
300 cm
2,7 cm
18,0 kg (99m)

CONTROLLERS FOR THE LED ROPE LIGHT (Art. 28430)
LED VALOLETKUN OHJAIMET (Art.28430)
CONTROLLERS FÖR LED LJUSKABEL (Art. 28430)

28660.71
230V max 90m
IP20

INDOOR

28650.71
230V max 99m
IP44

OUTDOOR

LED ROPE LIGHT, 12V, 36 lights per metre
LED VALOLETKU, 12V, 36 lamppua / m
LED LJUS KABEL, 12V, 36 lampor per meter,

LED 12V


Vertical Bulb Structure

Crystal



28460.01
230V 2,9W/m
15 m
8,3 cm
2,7 cm
3,0 kg (15m)

28460.02
230V 2,9W/m
15 m
8,3 cm
2,7 cm
3,0 kg (15m)

28460.03
230V 2,9W/m
15 m
8,3 cm
2,7 cm
3,0 kg (15m)



28460.04
230V 2,9W/m
15 m
8,3 cm
2,7 cm
3,0 kg (15m)



28460.05
230V 1,7W/m
15 m
14,0 cm
2,7 cm
3,0 kg (15m)



28460.06
230V 1,7W/m
15 m
14,0 cm
2,7 cm
3,0 kg (15m)

Hipotēku banka

13

ROPE LIGHT „ROMAN TWISTED", 230V, 36 lights per metre
VALOLETKU „ROMAN TWISTED", 230V, 36 lamppua / m
LJUSKABLAR „ROMAN TWISTED", 230V, 36 lampor per meter

Horizontal Bulb Structure

Straight

28131.01
- 230V 16,5W/m
- 45 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 7,4 kg (45m)



28131.03
- 230V 16,5W/m
- 45 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 7,4 kg (45m)



28131.05
- 230V 16,5W/m
- 45 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 7,4 kg (45m)

28131.06
- 230V 16,5W/m
- 45 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 7,4 kg (45m)

28131.07
- 230V 16,5W/m
- 45 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 7,4 kg (45m)

28131.09
- 230V 16,5W/m
- 45 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 7,4 kg (45m)

ROPE LIGHT „STANDARD", 230V, 36 lights per metre
VALOLETKU „STANDARD", 230V, 36 lamppua / m
LJUSKABLAR „STANDARD", 230V, 36 lampor per meter

Vertical Bulb Structure

Crystal

28130.01
- 230V 16,5W/m
- 50 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 9,0 kg (50m)



28130.04
- 230V 16,5W/m
- 50 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 9,0 kg (50m)

28130.06
- 230V 16,5W/m
- 50 m
- 100 cm
- 2,7 cm
- 9,0 kg (50m)

28552.71
- 230V max 825W
- 2 wires
- 0,2 kg
- IP44
- cable

START AND EXTENSION CABLES FOR THE "ROMAN TWISTED" AND "STANDARD" ROPE LIGHT (p. 107)
START- JA VÄLIJOHDOT "ROMAN TWISTED" JA "STANDARD" VALOLETKULLE (s. 107)
START OCH FÖRLÄNGINGSKABLAR FÖR "ROMAN TWISTED" OCH "STANDARD" LJUS KABEL (s. 107)

28551.02 INDOOR
- ∅ 13 mm
- ↔ 150 cm
- 230V max 825W
- 2 wires

28552.71 OUTDOOR
- ∅ 13 mm
- ↔ 150 cm
- 230V max 825W
- 2 wires

28543.71 OUTDOOR
- ∅ 13 mm
- ↔ 300 cm
- 230V max 825W
- 2 wires

FASTENING AND CONNECTION ACCESSORIES FOR ALL ROPE LIGHTS (p. 102 - 107)
VALOLETKUEN KIINNITYS- JA LIITOSTARVIKEET (s.102 - 107)
TILLBEHÖR FÖR ALL LJUSKABLAR, FÖR ATT FÄSTA OCH FÖRLÄNGA (s. 102 . 107)

PVC **28560.01** OUTDOOR
↔ 200cm



Al **28561.91** OUTDOOR
↔ 200cm



Al **28562.91** OUTDOOR
Al for 3 kabel
Al 3 kaabelille
Al för 3 kabel

PVC **28565.01** OUTDOOR

PVC **28567.02** OUTDOOR

PVC **28568.01** INDOOR

28510.01 OUTDOOR

28520.01 OUTDOOR

28580.01 OUTDOOR
end cover
päätetulpa
skyddar kabelslut

28501.01 OUTDOOR

28540.01 OUTDOOR

28581.01 OUTDOOR
heat-shrink rubber
25x100 mm

termopienenevää kumija
20x80 mm

fuktskydd i gummi för
skarvar, 25X100 mm

CONTROLLERS FOR THE "ROMAN TWISTED" AND "STANDARD" ROPE LIGHT (p. 107)
KONTROLLERID "ROMAN TWISTED" JA "STANDARD" VALGUSKAABLILE (lk.107)
KONTROLLERS FÖR "ROMAN TWISTED" OCH "STANDARD" LJUSKABLAR (s. 107)

28600.71 OUTDOOR
- 230V max 25 m
- IP 44

28601.71 OUTDOOR
- 230V max 45 m
- IP 44

28610.71 INDOOR
- 230V max 4 x 25 m
- IP 20

LED NEON FLEX, 230V, 80 lights per metre
LED NEON FLEX, 230V, 80 lamppua / m
LED NEON FLEX, 230V, 80 lampor per meter

LED
OUTDOOR





28000.01

230V 4,8W/m
50 m
100 cm
1,3 cm
19,0 kg (50m)

28000.02

230V 4,8W/m
50 m
100 cm
1,3 cm
19,0 kg (50m)

28000.03

230V 4,8W/m
50 m
100 cm
1,3 cm
19,0 kg (50m)

28000.04

230V 4,8W/m
50 m
100 cm
1,3 cm
19,0 kg (50m)

28000.05

230V 4,8W/m
50 m
100 cm
1,3 cm
19,0 kg (50m)

28000.06

230V 4,8W/m
50 m
100 cm
1,3 cm
19,0 kg (50m)

28055.01

230V 730 W
225 cm
cable

PVC

28080.20

end cover
päätetulpa
skyddar kabelslut

Al

28088.20

100cm

2 WIRES RUBBER CABLE WITH E-27 / B-22 SOCKETS

E-27	33 cm	**22033.04** max 300 230V, max 2000W 27,0 kg (100m)
E-27	50 cm	**22050.04** max 200 230V, max 2000W 22,0 kg (100m)
B-22	50 cm	**22450.04** max 200 230V, max 2000W 22,0 kg (100m)

E-27 / B-22 COMPONENTS

E-27 SOCKET

22327.71 IP44

230V, max 40W
0,02 kg

B-22 SOCKET

22322.71 IP44

230V, max 40W
0,02 kg

ENDCAP WITH HOOK

22381.71

0,1 kg

PLUG

22380.71

230V, max 2000W
0,15 kg

RUBBER (2x1,5mm^2)

22370.04

230V, max 3500W
100m
10,0 kg /100 m
cable

E-27 EXCLUSIVE





22610.71

5
230V, max 75W
max.connection 20
1,1 kg
cable



22611.71

5
230V, max 75W
max.connection 20
1,2 kg
cable





22600.71

5
230V, max 75W
max.connection 20
1,1 kg
cable

25000.71

230V, max 1800W
cable

E-27 / B22 LED (45mm)

E-27			
57007.01	7 LED	230V 1,0W	∅45mm
57007.02	7 LED	230V 1,0W	∅45mm
57007.03	7 LED	230V 1,0W	∅45mm
57007.04	7 LED	230V 1,0W	∅45mm
57007.05	7 LED	230V 1,0W	∅45mm
57007.06	7 LED	230V 1,0W	∅45mm
B-22			
56007.02	7 LED	230V 1,0W	∅45mm

E-27 LED (60mm)

57020.01	12 LED	230V 1,0W	∅60mm
57020.02	12 LED	230V 1,0W	∅60mm
57022.00	12 LED synchron color changing RGB	230V 1,0W	∅60mm

E-27 LED (40mm)

57220.01	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57220.02	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57220.03	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57220.04	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57220.05	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57220.06	12 LED	230V 1,5W	∅40mm

E-27 / B22 LED FLASH (40mm)

E-27			
57390.01	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57390.03	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57390.04	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57390.05	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57390.06	12 LED	230V 1,5W	∅40mm
57390.00	12 LED color changing RGB	230V 1,5W	∅40mm
B-22			
56390.01	12 LED	230V 1,5W	∅40mm

E-27 (45mm)

5210.01		230V 10W	∅45mm
5215.01		230V 15W	∅45mm
5215.02		230V 15W	∅45mm
5215.03		230V 15W	∅45mm
5215.04		230V 15W	∅45mm
5215.05		230V 15W	∅45mm
5215.06		230V 15W	∅45mm

B-22 (45mm)

5310.01		230V 10W	∅45mm
5315.01		230V 15W	∅45mm
5315.02		230V 15W	∅45mm
5315.03		230V 15W	∅45mm
5315.04		230V 15W	∅45mm
5315.05		230V 15W	∅45mm
5315.06		230V 15W	∅45mm

E-27 FLASH (50mm)

5294.01		230V 24W	∅50mm
5290.03		230V 4W	∅50mm
5290.04		230V 4W	∅50mm
5290.05		230V 4W	∅50mm
5290.06		230V 4W	∅50mm



39851.01
115 x 80 cm
230V 34W
5,3 kg

39851.02
115 x 80 cm
230V 34W
5,3 kg

45851.01
115 x 80 cm
230V 165W
5,7 kg



39852.01
145 x 100 cm
230V 48W
7,2 kg

39852.02
145 x 100 cm
230V 48W
7,2 kg

45852.01
145 x 100 cm
230V 248W
7,9 kg





39837.21
100 x 100 cm
230V 35W
3,5 kg

39837.55
100 x 100 cm
230V 35W
3,5 kg



45865.01
110 x 110 cm
20
230V 300W
3,9 kg



39301.01
55 x 55 cm
230V 9,6W
0,8 kg

39301.05
55 x 55 cm
230V 9,6W
0,8 kg



39131.02
45 x 45 cm
230V 9,6W
0,8 kg

39131.03
45 x 45 cm
230V 9,6W
0,8 kg

39131.05
45 x 45 cm
230V 9,6W
0,8 kg



43901.01
90 x 40 cm
230V 8,0W
2,0 kg

43902.02
90 x 40 cm
230V 8,0W
2,0 kg

43903.02
90 x 40 cm
230V 8,0W
2,0 kg



39011.02
35 x 35 cm
230V 4,8W
0,4 kg

39011.03
35 x 35 cm
230V 4,8W
0,4 kg

39011.05
35 x 35 cm
230V 4,8W
0,4 kg



39021.02
35 x 35 cm
230V 9,6W
0,7 kg

39021.03
35 x 35 cm
230V 9,6W
0,7 kg

39021.05
35 x 35 cm
230V 9,6W
0,7 kg



75892.04

470 x 300 cm
230V 27,6W
360
66,0 kg
LED cable

75892.02

470 x 300 cm
230V 27,6W
360
66,0 kg
LED cable



75840.04

470 x 300 cm
-
-
61,0 kg

75840.02

470 x 300 cm
-
-
61,0 kg





75852.04

250 x 180 cm
230V 18,4W
240
30,0 kg
cable

75852.02

250 x 180 cm
230V 18,4W
240
30,0 kg
cable

75800.04

250 x 180 cm
-
-
27,0 kg

75800.02

250 x 180 cm
-
-
27,0 kg

CONE-SHAPED FIRS
KUONUS MUODOISET KUUSET
KON FORMADE TRÄD

94112.02 120 x 40 cm 7,9 kg		**94112.04** 120 x 40 cm 7,9 kg	
94115.02 150 x 55 cm 12,8 kg		**94115.04** 150 x 55 cm 12,8 kg	
94120.02 200 x 70 cm 22,3 kg		**94120.04** 200 x 70 cm 22,3 kg	
94125.02 250 x 90 cm 28,0 kg		**94125.04** 250 x 90 cm 28,0 kg	
94130.02 300 x 110 cm 34,0 kg		**94130.04** 300 x 110 cm 34,0 kg	



94140.04
400 x 140 cm
80,0 kg

PYRAMID-SHAPED FIRS
PYRAMIDI MUOTOISET KUUSET
PYRAMID FORMADE TRÄD

94212.02
120 x 40 x 40 cm
14,0 kg

94212.04
120 x 40 x 40 cm
14,0 kg

94215.02
150 x 55 x 55 cm
17,4 kg

94215.04
150 x 55 x 55 cm
17,4 kg

94220.02
200 x 70 x 70 cm
26,0 kg

94220.04
200 x 70 x 70 cm
26,0 kg

94225.02
250 x 90 x 90 cm
35,0 kg

94225.04
250 x 90 x 90 cm
35,0 kg

94230.02
300 x 110 x 110 cm
42,0 kg

94230.04
300 x 110 x 110 cm
42,0 kg



GLORIA

OUTDOOR

GLORIA 500

92903.04
500 x 250 cm
180,0 kg
2940 tips

GLORIA 700

92907.04
700 x 350 cm
400,0 kg
7760 tips

GLORIA 1000

92913.04
1000 x 500 cm
1200,0 kg
18560 tips

GLORIA 1200

92917.04
1200 x 600 cm
1800,0 kg
29440 tips

The artificial fir trees on metal frames are intended for both indoor and outdoor use.
Outdoors, the tree must not be installed without anchors or additional weights. The anchors and additional weights are not included in the set. For more information about installing the fir trees, ask our sales representative.
In addition to the products shown in the catalogue, we offer fir trees in various other sizes. For more information, contact the sales representative or see the price list.

Metallikehyksiset tekokuuset soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.

Ulko-olosuhteissa kuusta ei saa asentaa ilman ankkurointia tai lisäpainoa. Ankkurit ja lisäpainot eivät kuulu toimitukseen. Lisätietoa kuusen kiinnityksestä saat myyntiedustajaltamme.

Kuvastotuotteiden lisäksi tarjoamme monia erikokoisia kuusia. Kysy lisätietoa myyntiedustajaltamme tai katso hinnastostamme.

Konstgranarna på metallram är avsedda för både inomhus och utomhus bruk.

Vid utomhus bruk bör granen ej installeras utan ankare eller extratyngder. Varken ankare eller extratyngder ingår.

Kontakta Helgbutiken för frågor om förankring.
Alla storlekar och modeller på julgranar finns inte i katalogen. Kontakta Helgbutiken för andra modeller och storlekar..

ADAM

INDOOR

92190.04
190 x 120 cm
5,5 kg

92250.04
250 x 160 cm
8,5 kg
550 tips

92300.04
300 x 190 cm
13,0 kg

92360.04
360 x 230 cm
18,5 kg



92180.05
180 x 110 cm
5,0 kg

92190.02
190 x 120 cm
5,5 kg

92250.02
250 x 160 cm
8,5 kg

92300.02
300 x 230 cm
13,0 kg

DRAPING GARLANDS
KAAREVAT KÖYNNÖKSET
GARLANDS MED UTSMYCKNING

91500.02 500 cm 5,2 kg 830 tips	**91400.02** 400 cm 4,8 kg 636 tips	**91270.02** 270 cm 2,8 kg 360 tips
91500.04 500 cm 5,2 kg 830 tips	**91400.04** 400 cm 4,8 kg 636 tips	**91270.04** 270 cm 2,8 kg 360 tips

DRAPING GARLANDS WITH HANGING ORNAMENT
KAAREVAT KÖYNNÖKSET RIIPUKSINEEN
GARLANDS MED UTSMYCKNING FÖR DRAPERING



91510.02 70+500+70 cm 6,7 kg 1030 tips	**91410.02** 70+400+70 cm 6,3 kg 836 tips	**91280.02** 40+280+40 cm 3,4 kg 480 tips
91510.04 70+500+70 cm 6,7 kg 1030 tips	**91410.04** 70+400+70 cm 6,3 kg 836 tips	**91280.04** 40+280+40 cm 3,4 kg 480 tips

GARLANDS
KÖYNNÖKSET
GIRLANGER



91945.02	45 x 270 cm 4,0 kg 540 tips	**91945.04**	45 x 270 cm 4,0 kg 540 tips
91935.02	35 x 270 cm 2,8 kg 400 tips	**91935.04**	35 x 270 cm 2,8 kg 400 tips
91930.02	30 x 270 cm 2,2 kg 372 tips	**91930.04**	30 x 270 cm 2,2 kg 372 tips
91924.02	24 x 270 cm 1,7 kg 270 tips	**91924.04**	24 x 270 cm 1,7 kg 270 tips
91918.02	18 x 270 cm 1,2 kg 216 tips	**91918.04**	18 x 270 cm 1,2 kg 216 tips

BALLS, BELLS
PALLOT, KULGUSET
BOLLAR OCH KLOCKOR

93875.04	∅ 75 cm, 10,0 kg	93835.04	∅ 35 cm, 3,1 kg
93850.04	∅ 50 cm, 5,5 kg	93830.04	∅ 30 cm, 2,0 kg
93840.04	∅ 40 cm, 4,0 kg	93640.04	50 x 45cm, 2,5 kg

WREATH MAT
HAVUMATTO
MATTA FÖR KRANSAR

75924.02
50 x 200 cm
1,5 kg

75924.03
50 x 200 cm
1,5 kg

75924.04
50 x 200 cm
1,5 kg

75924.05
50 x 200 cm
1,5 kg

75924.06
50 x 200 cm
1,5 kg

75924.81
50 x 200 cm
1,5 kg

GARLANDS
SEPPELET
KRANSAR

93160.04
∅ 160 cm
12,0 kg

93100.04
∅ 100 cm
3,0 kg

93075.04
∅ 75 cm
1,9 kg

93050.04
∅ 50 cm
0,7 kg

93040.04
∅ 40 cm
0,5 kg

93035.04
∅ 35 cm
0,3 kg

The accessories range includes suitable products for different decorations to easier and faster combining to uniform supply system . All offering cables are prepared from rubber and IP 44 protection from the device. If offering cables get into snow or ice, then use for weatherproof increasment additional coverage or boxes (pg.**128** art.**59120.71**).
Make sure that the connection cables would be installed in such way as to preclude dispersal into the water.
The figures have given some example solutions, how to combine the modifs with each other. If you need more information, ask our sales representative.

Lisätarvikkeiden valikoimasta löydätte sopivat tuotteet erilaisten somisteiden helpompaa ja nopeampaa yhdistämistä varten yhteiseen sähkönsyöttöjärjestelmään. Kaikki tarjoamamme kaapelit ovat kumisia ja liitokset täyttävät suojaluokan IP44 vaatimukset. Jos sähköjohdot joutuvat lumeen tai jäähän, käyttäkää säänkestävyyden lisäämiseksi lisäsuojia tai -koteloita (sivu **128** Tuote **59120.71**).
Kaikki liitosjohdot täytyy asentaa tavalla, joka välttää niiden joutumisen veteen.
Oheisissa kuvissa esitetään jotkut esimerkkiratkaisut somisteiden yhdistämiseksi keskenään.
Kysykää lisätietoa myyntiedustajaltamme.

Här finner ni tillbehör för att snabbt och enkelt koppla samman dekorationerna. Alla kablar är av gummi och skarvar samt anslutningar har skyddsnivå IP44. Om det finns risk att anslutningskablama kan hamna under snö eller i is skall skydds box användas som skyddar anslutningarna (se sidan **128** art **59120.71**).

Här nedan visas hur dekorationerna kan kopplas samman. Vänligen kontakta Helgbutiken om ni har frågor om detta.

MAINS PL / PÄÄKAAPELIT / HUVUDKABLAR

58702.02
IP 44
230V 1800W
cable

58702.71
IP 44
230V 1800W
cable



58701.71
IP 44
230V 1800W
cable



58719.71
IP 44
230V 1800W
cable

INTERMEDIATE CABLE / VÄLIKAAPELIT / FÖRLÄNGNINGSKABLAR



58710.02
IP 44
230V 1800W
cable

58710.71
IP 44
230V 1800W
cable



58700.02
IP 44
230V 1800W
cable

58700.71
IP 44
230V 1800W
cable

58740.02
IP 44
230V 1800W
cable

58740.71
IP 44
230V 1800W
cable



58747.02
IP 44
230V 1800W
cable

58747.71
IP 44
230V 1800W
cable

START CABLES / STARTTIJOHDOT / STARTKABLAR



23000.02
IP 44
230V 460W
cable

23000.71
IP 44
230V 460W
cable

25000.02
IP 44
230V 1800W
cable

25000.71
IP 44
230V 1800W
cable





EXTENTION CORD / JATKOJOHDOT / FÖRLÄNGNINGSKABLAR



58753.71
IP 44
230V 1800W
cable

58755.71
IP 44
230V 1800W
cable



58770.71
IP 44
230V 1800W
cable

JUNCTION BOXES / JAKORASIAT / FÖRGRENINGSDOSOR



58760.71
IP 44
230V 2000W
cable



58763.71
IP 44
230V 1800W
cable

58761.71
IP 44
230V 1800W
cable

E-27 LAMPHOLDER QUICK CONNECTION
E-27 LAMPUNPITIMIEN PIKALIITOS
E-27 LAMPHÅLLARNAS SNABBKOPPLING



58726.71
IP 44
230V 40W
cable

58723.71
IP 44
230V 40W
cable



58720.71
IP 44
230V 40W
cable

ROPELIGHT QUICK CONNECTION
VALOLETKUN PIKALIITOS
SNABBKOPPLING FÖR LJUSKABEL

23010.02
IP 44
230V 460W
cable

23010.71
IP 44
230V 460W
cable

25010.71
IP 44
230V 1800W
cable



RUBBERCABLE
KUMIKAABELI
GUMMIKABEL

58900.71
HO5RN-F2 x1,0
100m
cable

58900.02
HO5RN-F2 x1,0
100m
cable

DAMP-BOX
KOSTEUSTIIVIS KOTELO
FUKTSÄKER LÅDA



59120.71
IP 55

CONTROLLERS AND OUTLET
KONTROLLERIT JA ULKOPISTORASIA
CONTROLLERS OCH UTTAG

	59101.01 IP 55 230V 10A		**59109.50** IP44 230V 10A		**59108.71** IP44 230V 1800W
	59010.71 IP 44 230V 800W	with controller 	**59200.00** IP 44 230V 3600W		**59113.50** IP65

POST CONNECTIONS
PYLVÄSKIINNIKKEET
TILLBEHÖR FÖR STOLPMONTAGE

	58001.50 0,6 kg		**58002.50** 0,7 kg		**58061.91** ⌀ 60cm **58064.91** ⌀ 120cm
	58005.50 25m		**58006.50**		**58009.50**

WIRE AND WIRE CONNECTIONS
VAIJERI JA VAIJERIKIINNIKKEET
LINOR OCH LINFÄSTEN

	58015.03 3mm **58015.04** 4mm		**58030.06** M6 **58030.08** M8		**58042.03** 150 cm **58043.03** 300 cm
	58021.08 M8		**58019.50** 5mm		**58023.05** M5
	58050.50 80 x 8 mm **58050.50** 60 x 6 mm		**58026.50** 16mm		**58031.10** M10 **58031.12** M12

POST MODIF INSTALLATION
PYLVÄSKORISTEIDEN ASENNUS
MONTAGE AV STOLPDEKORATION







WALL MODIF INSTALLATION
SEINÄKORISTEIDEN ASENNUS
MONTAGE AV VÄGGDEKORATION





CURTAIN LIGHT INSTALLATION
VALOVERHOJEN ASENNUS
MONTAGE AV LJUSGARDIN





STREET MODIF INSTALLATION
KATUKORISTEIDEN ASENNUS
MONTAGE AV GATUDEKORATION

F.

G.

WIRE WITH POST CONNECTION
PYLVÄSKIINNITYKSEN VAIJERI
VAJER MED TILLHÖRANDE ARTIKLAR FÖR INFÄSTNING PÅ STOLPAR

H.



The decorations include a 150-centimetre IP44 start cable; the location of the cable is shown in the Figure.

If you require a longer start cable for the set of decorations or need to change the location of the cable, please let us know when placing your order.

The hanging decorations are equipped with karabiners (Figure B) or a 150-centimetre fastening rope (Figure C). If you cannot hang the decorations high enough using the existing fastenings, use additional ropes (art. 54041.03; 58043.03).

Other fastening accessories are not included with the product; please order all other accessories separately.

Once the decorations are attached to the rope, fix them with a rope stop (art. 58019.50) to prevent them sliding sideways.

Koristeet on varustettu 150 cm pituisella IP44 start-johdolla, jonka sijainti näkyy kuvassa.

Mikäli haluat koristeeseen pidemmän start-johdon tai muuttaa sen sijaintia, ilmoita siitä tilausta tehdessäsi.

Riippukoristeet on varustettu karabiinilla (kuva B) tai 150 cm kiinnitysvaijerilla (kuva C). Ellei olemassaolevan kiinnityksen avulla ole mahdollista ripustaa koristetta riittävään korkeuteen, käytä lisävaijereita (art. 54041.03; 58043.03).

Muut kiinnitystarvikkeet eivät kuulu toimitukseen, ne täytyy tilata erikseen.

Vaijeriin kiinnitetyt koristeet täytyy sivusuuntaisen liikkeen välttämiseksi kiinnittää vaijerilukolla (art. 58019.50).

Dekorationerna är utrustade med 150cm IP44 startkabel, vars läge finns angivet på ritningen.

Ifall ni önskar en längre startkabel till dekorationen eller vill ändra dess läge, meddela oss vänligen om detta vid er beställning.

Hängande dekorationer är utrustade med karabin (ritning B) eller med 150 cm förtöjningslina (ritning C). Ifall det befintliga fästet inte möjliggör att hänga dekorationen på tillräcklig höjd, använd extralinor (art.54041.03; 58043.03)

Övriga fästen ingår ej i satsen, vänligen beställ dem separat.

Fixera dekorationerna som är fästa på linan med hjälp av linlås (art. 58019.50), så att glidning åt sidan undviks.

Head Office

ESTONIA
(and non-listed countries)
ADAM Bd AS
Männiku tee 101, Tallinn, 11216
E-mail: adam@adam.ee
Tel. (372) 6 501 830
Fax: (372) 6 501 831
www.adam.ee

Distributors

LATVIA
ADAM Decolight SIA
Zemitāna iela 6, Rīga, LV-1012
Tel. (371) 672 99 094
Fax: (371) 672 99 095
E-mail: adam@adam.lv
www.adam.lv

LITHUANIA
ADAM Decolight UAB
Lakūnų g.12, Vilnius, LT- 09108
Tel. (370) 5 269 7763
Fax: (370) 5 265 3401
E-mail: info@adam.lt
www.adam.lt

SWEDEN
Helgbutiken
City Office in WTC AB
World Trade Center Box 70396
Stockholm 10724
Tel. +46 8506 36208
Fax: +46 8506 36201
E-mail: info@helgbutiken.se
www.helgbutiken.se

RUSSIA (St.Petersburg)
LLC Shishi
Zaosernaya 10, St. Petersburg 196084
Tel. +7(812) 325 08 32
Fax: +7(812) 325 51 36
E-mail: info@adamdecolight.ru
www.adamdecolight.ru

RUSSIA (Sochi)
NORD-OST Sochi
Pervomaiskaja 26, Sochi 354000
Tel. +7 (886) 22 608 211
E-mail: nordost@n-ost.ru
www.adamdecolight.ru

ADAM
DECOLIGHT

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti tuleviku heaks